J

SINALÉTICA, NÚMEROS E LETRAS / *PICTOGRAMS, NUMBERS AND LETTERS / SINALÉTICA, NÚMEROS Y LETRAS.*

SINALÉTICA /
SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.

IN.26.9_ _

Placa simples. Pictogramas com suporte em abs e fixações ocultas /
Simple plate. Pictograms with abs support and concealed fixing /
Placa simple. Pictogramas con el apoyo en abs y fijación oculta.
Design: *Christian Magalhães*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



IN.26.9_ _ (+) IN.26.9_ _.D

Placa dupla. Pictogramas com suporte em abs e fixações ocultas /
Double plate. Pictograms with abs support and concealed fixing /
Placa doble. Pictogramas con el apoyo en abs y fijación oculta.
Design: *Christian Magalhães*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



Exemplo /
Example / Ejemplo.

A - *IN.26.910*

B - *IN.26.914 (+) IN.26.915.D*

C - *IN.26.909 (+) IN.26.908.D*
IN.26.914

MÚLTIPLAS SOLUÇÕES /
MULTIPLE SOLUTIONS / MÚLTIPLES SOLUCIONES.



SINALÉTICA /
SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.

IN.26.6_ _ *EVOL*

Pictogramas aplicados em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Fornecido com suporte de parede em aço inoxidável /

Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. Suplied with stainless steel wall suport /

Sinalética en acero inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Suministrado con soporte de pared en acero inoxidavel.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



601

602

603

604

605

606

608

610

611

623

IN.26.8_ _ *EVOL*

Pictogramas aplicados em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Com fixação por adesivo extra-forte.

Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. Strong adhesive fixing.

Sinalética en acero inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Con sujeción por adhesivo extra-fuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



801

802

803

804

805

806

808

810

811

823

IN.26.800

Pictogramas em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Fornecido com suporte de parede em aço inoxidável.

Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. Suplied with stainless steel wall suport.

Sinalética en acero inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Suministrado con soporte de pared en acero inoxidavel.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD: *ARIAL BLACK*

O TEXTO PRETENDIDO DEVE SER ESCRITO APÓS A REFERÊNCIA /
THE INTENDED TEXT MUST BE WRITTEN AFTER THE REFERENCE /
EL TEXTO PREVISTO SE DEBE ESCRIBIR DESPUÉS DE LA REFERENCIA.

Exemplo / Example / Ejemplo:
IN.26.800.Showroom



IN.26.700.1
IN.26.700.2

Pictogramas em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede com fixação oculta por adesivo extra-forte.

Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall.
Suplied with concealed fixing through strong adhesive.

Sinalética en acero inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Suministrado con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

IN.26.700.1
1 linha / 1 line / 1 línea

IN.26.700.2
2 linhas / 2 lines / 2 líneas

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD: *PF BEAUSANS BOLD*

O TEXTO PRETENDIDO DEVE SER ESCRITO APÓS A REFERÊNCIA /
THE INTENDED TEXT MUST BE WRITTEN AFTER THE REFERENCE /
EL TEXTO PREVISTO SE DEBE ESCRIBIR DESPUÉS DE LA REFERENCIA.

Exemplo / Example / Ejemplo:
IN.26.700.1.SHOWROOM
IN.26.700.2.SHOWROOM/MEETING ROOM



ADHESIVE
3M

SINALÉTICA / *SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.*

IN.26.4_ _.P

Pictogramas com fixação por parafusos / *Pictograms with fixing system through screws / Sinalética con sujeción por tornillos.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



IN.26.4_ _.A

Pictogramas com fixação por adesivo extra-forte / *Pictograms with strong adhesive fixing / Sinalética con sujeción por adhesivo extra-fuerte.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



IN.26.4_ _.S

Pictogramas com suporte para parede / *Pictograms with wall mounting support / Sinalética con soporte a pared.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.26.2_ _

Pictogramas aplicados em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Com fixação por adesivo extra-forte / *Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. With strong adhesive fixing / Sinalética en acero inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Con sujeción por adhesivo extra-fuerte.* **Design:** *Pedro Sousa*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



IN.34.300._

Letras e números aplicados em aço inox com fixação oculta por adesivo extra-forte / *Capital letters and numbers with concealed fixing through strong adhesive / Letras y numeros con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



Exemplo /
Example / Ejemplo.

*IN.34.300.**R***
*IN.34.300.**O***
*IN.34.300.**O***
*IN.34.300.**M***

*IN.34.300.**2***
*IN.34.300.**5***
*IN.34.300.**8***

*IN.26.**208***
*IN.26.**212***

201 202 203 204 205

206 207 208 209 210

211 212 213 214 215



216 217

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SINALÉTICA / *SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.*

IN.26.5_ _.B
IN.26.5_ _.M

Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável / *Vinil applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall suports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidavel.*

8 mm .B .M

MATERIAL:
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) *PRETO / BLACK / NEGRO*

(.M) *CINZENTO / GREY / GRIS*





IN.80.250

EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Suportes de vidro com fixação oculta. *Glass supports with hidden fixing sistem. Soportes de cristal con fijacion oculta.*



IN.26.600

Vidro temperado transparente. Fornecido com quatro suportes de parede em aço inoxidável / *Tempered transparent glass. Supplied with four stainless steel wall suports. Cristal templado transparente / Suministrado con cuatro soportes de pared en acero inoxidavel.*

8 mm

MATERIAL: *VIDRO / GLASS / CRISTAL*





IN.26.600.B
IN.26.600.M

Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável / *Vinil applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall suports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidavel.*

8 mm .B .M

MATERIAL:
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) *PRETO / BLACK / NEGRO*

(.M) *CINZENTO / GREY / GRIS*



IN.34.102.B
IN.34.102.M

Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável / *Vinil applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall suports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidavel.*

8 mm .B .M

MATERIAL:
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) *PRETO / BLACK / NEGRO*

(.M) *CINZENTO / GREY / GRIS*



IN.34.100.B
IN.34.100.M

Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável / *Vinil applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall suports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidavel.*

8 mm .B .M

MATERIAL:
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) *PRETO / BLACK / NEGRO*

(.M) *CINZENTO / GREY / GRIS*



IN.26.101
IN.26.102
IN.26.103
IN.26.104
IN.26.105

Sistema de suspensão de sinalética. Pictogramas em vinil aplicados em acrílico transparente / *Suspending system for pictograms. Vinil pictograms applied in transparent acrylic / Sistema de suspender sinalética. Sinalética en vinil aplicada en acrílico transparente.*

8 mm .B .M

MATERIAL:
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) *PRETO / BLACK / NEGRO*

(.M) *CINZENTO / GREY / GRIS*

Exemplo /
Example / Ejemplo.



IN.26.102





IN.26.101
(x1 placas acrílico / acrylic plates)



IN.26.102
(x2 placas acrílico / acrylic plates)



IN.26.103
(x3 placas acrílico / acrylic plates)



IN.26.104
(x4 placas acrílico / acrylic plates)



IN.26.105
(x5 placas acrílico / acrylic plates)

SINALÉTICA /
SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.

IN.26.421

Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo /
Bathroom indicators with strong adhesive fixing / Indicadores de toilete con sujeción por adhesivo extra fuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

ADHESIVE
3M

IN.26.422

Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo /
Bathroom indicators with strong adhesive fixing / Indicadores de toilete con sujeción por adhesivo extra fuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

IN.26.411

Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo /
Bathroom indicators with strong adhesive fixing / Indicadores de toilete con sujeción por adhesivo extra fuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

ADHESIVE
3M

IN.26.412

Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo /
Bathroom indicators with strong adhesive fixing / Indicadores de toilete con sujeción por adhesivo extra fuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



IN.26.415.P

Silhuetas para casa de banho com fixação oculta por parafuso /
Bathroom indicators with concealed fixing at the wall /
Indicadores de toilete con sujeción oculta por tornillos.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



IN.26.416.P

Silhuetas para casa de banho com fixação oculta por parafuso /
Bathroom indicators with concealed fixing at the wall /
Indicadores de toilete con sujeción oculta por tornillos.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



SINALÉTICA /
SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.

IN.34.005.P
Letras maiúsculas com fixação oculta por parafusos à parede /
Uppercase letters with concealed fixing through wall screws /
Letras mayúsculas con sujeción oculta por tornillo.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
*IN.34.005.P.***P**

IN.34.005.A
Letras maiúsculas com fixação oculta por adesivo extra-forte /
Uppercase letters with concealed fixing through strong adhesive /
Letras mayúsculas con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
*IN.34.005.A.***D**

IN.80.250
EN 1.4301
Satinado / Satin / Satin
Suportes de vidro com fixação oculta.
Glass supports with hidden fixing sistem.
Soportes de cristal con fijacion oculta.



IN.34.004.P
Letras minúsculas com fixação oculta por parafusos à parede /
Lowercase alphabets with concealed fixing through wall screws /
Letras minúsculas con sujeción oculta por tornillo.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
*IN.34.004.P.***M**

IN.34.004.A
Letras minúsculas com fixação oculta por adesivo extra-forte /
Lowercase alphabets with concealed fixing through strong adhesive /
Letras minúsculas con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
*IN.34.004.A.***A**

IN.34.003.A

Algarismos com fixação oculta por adesivo extra-forte /
Numerals with concealed fixing through strong adhesive / Algarismos con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
*IN.34.003.A.**1***

2
100 0123456789

IN.34.000.A

Algarismos com fixação oculta por adesivo extra-forte /
Numerals with concealed fixing through strong adhesive / Algarismos con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
*IN.34.000.A.**3***

2
150 0123456789

IN.34.003.P

Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /
Numerals with concealed fixing through wall screws / Algarismos con sujeción oculta por tornillo.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
*IN.34.003.P.**5***

3 10
100 0123456789

IN.34.003.PF

Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /
Numerals with concealed fixing through wall screws / Algarismos con sujeción oculta por tornillo.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
*IN.34.003.PF.**6***

2 10
100 0123456789

IN.34.000.P

Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /
Numerals with concealed fixing through wall screws / Algarismos con sujeción oculta por tornillo.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
*IN.34.000.P.**7***

3 10
150 0123456789

IN.34.002.P

Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /
Numerals with concealed fixing through wall screws / Algarismos con sujeción oculta por tornillo.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
*IN.34.002.P.**9***

4 25
200 0123456789